



FR Speyer

- ① km 251,025 - 251,070
- ② km 252,030 - 252,075
- ③ km 253,790 - 253,835

FR Krefeld werden noch festgelegt

- ④ km xxx,xxx
- ⑤ km xxx,xxx
- ⑥ km xxx,xxx

Skizze Nothaltebuchten

Z 328	Z 308
Z 1004	Z 1004-30-500

Skizze Baustellenein- und ausfahrten im Bereich TSE

Z 1004	Z 1004-30
Z 1004-30	Z 1004-30-500

Die Lage der Baustellenzufahrten sind mit der Bauüberwachung festzulegen

Skizze Baustellenein- und ausfahrten im Bereich TSE

Z 1004	Z 1004-30
Z 1004-30	Z 1004-30-500

Die Lage der Baustellenzufahrten sind mit der Bauüberwachung festzulegen

Legende

- Gelbmarkierung, Typ II, b = 0,15 m, S/L 6/12
- Gelbmarkierung, Typ II, b = 0,15 m, durchgehend
- TSE (T3/W3)
- TSE (T3/W2)
- TSE (H1/W4)
- Baufeld
- MÜ in Betrieb
- Aufbaulichtanlage

- ① Warnlinie gem. Rn. 1 VwV-StVO zu Z 295
- ② Blockung b=0,30 m, S/L 3/3
- ③ Blockung b=0,30 m, S/L 1,5/1,5
- ④ Haltelinie B=0,50 m
- a Querabspernung: durch Leitbaken Abstand 5 m Verziehungsmaß 1:20 Warnleuchte auf jeder Leitbake, Einengung auf Breite des Behelfsfahrfstreifens
- b Längsabspernung: durch Leitbaken Abstand 18 m
- c Verschwenkung: durch Leitbaken Abstand 9 m Verschwenkungsmaß 1:20 Warnleuchte auf jeder Leitbake
- d Verschwenkung: 1:10
- e Verschwenkung: 1:20

Der Verkehrssicherung widersprechende Beschilderung ist mit geeigneten Mitteln abzudecken bzw. auszukreuzen. Wegweiser sind mit berührungsfreier Vorrichtung auszukreuzen

zur Ausschreibung

2022807	Datum	Name
	gezeichnet	25.08.22 D. Walz
	geprüft	25.08.22 R. Glaser
	freigegeben	28.10.22 R. Glaser

Die Autobahn
Niederlassung West
Außenstelle Montabaur

bearbeitet	
freigegeben	
Projekt-Nr.	

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

von Netzstation nach Netzstation Station

Art der Änderung	Datum	Zeichen

Lageplan: Stand: Kubaider
Höhensystem: Bestandsvermessung:

Ausführungsplanung

Die Autobahn GmbH des Bundes

A61, 1. BA, AS Pfalzfeld - AS Boppard

Bauphase 3

Unterlage / Blatt-Nr.: Anlage 3.4 / Blatt 13

Verkehrszeichenplan

Maßstab: ohne

Aufgestellt am: Niederlassung West Außenstelle Montabaur

Geprüft am: Niederlassung West Außenstelle Montabaur

Genehmigt am: Niederlassung West Außenstelle Montabaur